

TEK CİHAZ TAM ÇÖZÜM!



XLOG Firewall, çok yönlü koruma ve genel yönetim ile teknolojiye yelken açın. ”

TÜRKÇE / İNGİLİZCE ARAYÜZ & TELEFON İLE DESTEK

- IPS/IDS • HTTP/HTTPS Filtreleme • Uygulama Filtreleme • SYSLOG İmzalama • Güvenlik Duvarı
- SSL VPN/VPN • Transparent/Split Tünel • Cluster Yedekli Yapı • Mac Filtreleme • Hat Birleştirme
- Hat Yedekleme • Hız Sınırlama • Hotspot • 5651 Loglama



TÜRKİYE
SİBER GÜVENLİK
KÜMELENMESİ



HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ

XLOG Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi



Güvenlik
Duvarı



IPS / IDS
Saldırı Tespit
ve Engelleme



HTTP / HTTPS
WEB FİLTRELEME



Uygulama
filtreleme



SSL VPN
VPN



5651
LOGLAMA




802.1X MAC
FİLTRELEME



HOTSPOT
KULLANICI
DOĞRULAMA



HIZ
SINIRLAMA



HAT
BİRLEŞTİRME



HAT
YEDEKLEME



SYSLOG
İMZALAMA

Tek Cihaz TAM ÇÖZÜM Tek Lisans

Ağınızı kontrol etmenizi ve hem zamandan kar etmenizi hem de yönetmenizi kolaylaştıran basit ve güçlü bir güvenliğe ihtiyacınız var. XLOG Ağ Güvenlik ve Loglama Sistemi UTM Güvenlik Duvarı'nda bunu ve daha fazlasını sunar.

HEPSİ BİR ARADA KORUMA

Firewall ve loglamayı tümleşik tek ekrandan yönetim imkanı.

UYGUN FİYAT

İlk satış veya lisans yenilemelerde uygun fiyat teklifi.

CLUSTER YEDEKLİ YAPI

XLOG Firewall'ın high-availability cluster özelliği sayesinde ana cihazınızın herhangi bir arızası durumunda yedek cihazınız trafiğinizi otomatik olarak devralır ve bu sayede sisteminiz kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam eder

FARKLI LOKASYON ÇÖZÜMLERİ

Şube ve uzak ofislerde site to site VPN veya SSL VPN bağlantı imkanı.

TELEFON İLE DESTEK

Destek ekipleri ile doğrudan iletişim sağlayarak destek alma imkanı.

GÜNCEL ARAYÜZ

Türkçe Arayüz ile Ağınızı Kolayca güvene alın

XLOG Firewall tümleşik özellikleri ile bir güvenlik duvarından çok daha fazlasını sunar. Firewall cihazımızın yönetim panelini inşa ederken her zaman kullanıcı dostu olmasına önem verdik ve bu doğrultuda minimalist, sade ve anlaşılır bir yönetim panelini sizler için hazırladık.



Donanım

6x GE





2x SFP+ 1G



2x SFP+ 10G




4x SFP+ 10G



Model	Console Port	USB Port	Gbit Ethernet	SFP	VGA/HDMI Girişi
6x GE	Var	2x	6x	Yok	VGA
2x SFP 1G	Var	2x	6x	2x 1Gbit SFP	VGA
2x SFP+ 10G	Var	2x	6x	2x 10Gbit SFP+	VGA
4x SFP+ 10G	Var	2x	8x	4x 10Gbit SFP+	HDMI

YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI

- Güvenlik Duvarı özelliği ile port açma kapatma ve yönlendirme işlemleri uygulanmaktadır.
- Dışarıdan gelen port bazlı saldırıları engelleyerek sistem güvenliği sağlanmaktadır.
- Grup bazlı kural oluşturulabilir. İstenilen gruplara istenilen kurallar uygulanır.
- Türkiye dışı IP'ler default olarak engellidir. Türkiye dışı IP'leri yanlış kural oluşturulsa bile sistem otomatik olarak engeller. (Siber saldırıların büyük oranda yurtdışı kaynaklı olmasından dolayı bu bloklar sistemlerimiz tarafından kapatılmış olup, müşterilerimizde yurt dışı bağlantılara ihtiyaç olması durumunda gerekli IP'lere özel olarak izin verilmektedir.)



- Mobil uygulama aracılığı veya manuel olarak sürekli port açma imkanı. (Firewall sistemlerinde portlar açıldıktan sonra sürekli açık kalmaktadır ya da sistem yöneticileri tarafından unutulmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için süre bazında port açıp portları otomatik kapatabilirsiniz.)
- Port erişimlerinde anlık olarak sms ve mail ile bilgilendirme. (Sisteme tanımlayacağınız mail adresiniz yada telefon numaranıza portlara bağlantı talebi geldiği anda sistem otomatik bilgilendirme yapmaktadır.)
- Portlara anlık olarak bağlı olan IP'leri görme imkanı sağlamaktadır.

XLOG MODELLER

XLOG 25 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	25
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	3000 Mbps
Uygulama Performansı	1250 Mbps
NGFW	750 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-

Donanım 1U UTM

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 25 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 100 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	100
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	6000 Mbps
Uygulama Performansı	2250 Mbps
NGFW	1500 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-

Donanım 1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 100 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 50 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	50
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	4000 Mbps
Uygulama Performansı	1500 Mbps
NGFW	1000 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-

Donanım 1U UTM

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 50 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 200 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	200
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	9000 Mbps
Uygulama Performansı	3000 Mbps
NGFW	2250 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-

Donanım 1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 200 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 300 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	300
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	12000 Mbps
Uygulama Performansı	4000 Mbps
NGFW	3000 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	-
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 300 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 600 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	600
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	20000 Mbps
Uygulama Performansı	8000 Mbps
NGFW	5000 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP+ 10Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 600 kullanıcıyı destekler.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 400 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	400
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	14000 Mbps
Uygulama Performansı	5000 Mbps
NGFW	3500 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP 1Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- Maksimum 400 kullanıcıyı destekler.
- 1Gbit SFP portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 1000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	1000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	40000 Mbps
Uygulama Performansı	13000 Mbps
NGFW	10000 Mbps
Ethernet Port	6x Gbit Ethernet
Fiber Port	2x SFP+ 10Gbit
Donanım	1U UTM

- Orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 1000 kullanıcıyı destekler.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 2000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	2000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	70000 Mbps
Uygulama Performansı	21000 Mbps
NGFW	16000 Mbps
Ethernet Port	8x Gbit Ethernet
Fiber Port	4x SFP+ 10Gbit
Donanım	1U UTM

- Büyük ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 2000 kullanıcıyı destekler.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 10000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	10000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
Uygulama Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	Sorunuz

- Büyük ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 10000 kullanıcıyı destekler.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 5000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	5000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
Uygulama Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	Sorunuz

- Büyük ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 5000 kullanıcıyı destekler.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

XLOG 20000 ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Rack Tipi
Kullanıcı Sayısı	20000
Kayıtların Tutulma Süresi	2 Yıl
Bildirim Seçenekleri	Sms, Email
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Raporlama	Var
Cihaz Üzerinde Loglama	Evet
Firewall Performansı	Sorunuz
Uygulama Performansı	Sorunuz
NGFW	Sorunuz
Ethernet Port	Sorunuz
Fiber Port	Sorunuz
Donanım	Sorunuz

- Büyük ölçekli işletmeler ve kurumlar için çözümler sunan Firewall ve loglama sistemi.
- 10Gbit SFP+ portlar ile yüksek bandwidth değerlerinde hizmet verir.
- Maksimum 20000 kullanıcıyı destekler.
- Log kayıtları Tübitak Zaman Damgası ile otomatik olarak imzalanır.
- Cihaz üzerindeki tüm modüller aktiftir ekstra lisans istemez.
- 2 yıl kendi üzerinde log kayıtlarını imzalı bir şekilde saklar.
- KVKK kapsamındaki güvenlik politikalarını uygulayabilirsiniz.

REFERANSLAR



BOTAŞ



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ



FENERBAHÇE
SPOR KULÜBÜ



ISPARTA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

TOROSGAZ

TOROSGAZ



MERCEDES
BAYRAKTAR



İLK SAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ



ULAK
HABERLEŞME



TÜRK TARİH
KURUMU

